

Termékkatalógus

PRODUCT CATALOG



Egererdő Zrt.

Mátraparkett





Tisztelt Érdeklődő!

A Mátraparkett Magyarország egyik vezető parkettagyártója. 1969 óta, több évtizedes tapasztalatunkat felhasználva dolgozunk az Ön kényelméért.

Parkettáink azok számára készülnek, akiknek a parkettázás többet jelent egy egyszerű padlóburkolásnál. Termékeink megvásárlásakor a természet is beköltözik otthonába, elősegítve ezzel, hogy lakásukból igazi otthon, irodájukból kellemesebb munkahely váljék.

Több fajtából, számos minőségben és méretben gyártjuk termékeinket, hogy vásárlóink változatos igényeit kielégítsük. Fontosnak tartjuk erdeink védelmét. Ezért az Egererdő Zrt. részeként gondoskodunk a kivágott erdők folyamatos utánpótlásáról. A szigorú erdészeti törvények betartásával biztosítjuk, hogy nyersanyagaink ellenőrzött területekről származzanak és megfeleljenek a minőségi követelményeknek.

A kiváló minőség folyamatos biztosítása érdekében ISO 9001:2008 minőségbiztosítási és ISO 14001:2004 környezetirányítási rendszert üzemeltetünk 2000. év óta.

ÖRÖK ÉRTÉKÜNK A FA!

Ne feledje, parkettánk megvásárlásakor Ön értéket is vesz, a valódi fa értékét, mely hosszú évtizedeken keresztül fogja biztosítani az Ön kényelmét és meghálálja a gondos ápolást!

Dear Customer!

Mátraparkett is one of the most important parquet factories in Hungary. We have been working since 1969 with more decades of experience in parquet flooring for your comfortable home. Our parquets are developed for those, to whom parquet laying means much more than just a simple floor covering. By buying our products, a piece of nature will move into your home and change your room into a beautiful one and any building into a comfortable office. Our products are made of several kind of wood, available in different qualities and sizes to fulfill various demands of our customers.

We consider the protection of our forests as very important. As a branch of Egererdő Zrt. we ensure the continuous reforestation of the cut-out trees. Keeping the regulations we can guarantee that we work with raw material from checked areas according to the quality requirements. In order to provide excellent quality we have been operating ISO 9001:2008 and ISO 14001:2004 quality system since 2000.

Wood is an everlasting value! When buying our products you will buy value, which will provide you comfort for long decades and will last for your pleasure.



SVÉDPADLÓ
Floorboard



PARKETTA
Parquet



Lépcső- és korlátlem
Stairs and Handrail elements



Svédpadló
Floorboard

Tömör svédpadlók
Solid floorboards

20 mm vastag teljes keresztmetszetében tölgy vagy kőris fajtából készült tömörfa svédpadlók
Solid floorboards made from oak and ash in thickness 20 mm



TR10 - háromrétegű svédpadlók
TR10 - 3-layered floorboards

12,7 vagy 13,7 mm vastag, teljes keresztmetszetében Tölgy fajtából készült, rétegelt svédpadló, mely szerkezetének köszönhetően kompromisszumok nélkül alkalmas padlófűtésre is.
Oak floorboard made from 3-layer in thickness 12,7 mm or 13,7 mm which is suitable for covering floor heating systems without any compromise.



Szortimentek Sortiments

PREMIUM

- alapvetően göcsmentes, de néhány helyen maximum 5 mm átmérőig egészséges színazonos tűgöcs megengedett
- fekete göcs 1-2 mm átmérőig néhány darab lehetséges
- szíjács nem megengedett
- *Mainly without knots, but some sound knots up to 5 mm are allowed scattered.*
- *Some black knots up to 1-2 mm diameter are allowed.*
- *Free from sapwood.*



SUPERIOR

- szíjácsmentes, egészséges göcs maximum 25 mm átmérőig
- fekete göcs 5 mm átmérőig lehetséges, de nem lehetnek csoportosak
- csillagrepedés göcsben lehet, színes pasztával javítva
- durva flóder nem lehet
- *Free from sapwood. Sound knots up to 25 mm are allowed.*
- *Black knots up to 5 mm are allowed but not in cluster.*
- *Cracked knots are allowed filled.*
- *Rough material structure is not allowed.*



ANTIQUÉ

- szíjácsmentes
- egészséges göcsök 80 mm átmérőig, fekete göcs 25 mm átmérőig
- kieső göcs 10-15 mm átmérőig korlátozás nélkül lehet. Természetes növekedésből adódó szín és szövetszerkezeti eltérések lehetnek
- repedések, felületi hiányok színes pasztával javítva
- *Free from sapwood.*
- *Sound knots up to 80 mm, black knots up to 25 mm are allowed.*
- *Knotholes up to 10-15 mm are allowed unlimited. Natural alteration in colour and structure are allowed.*
- *Crackings and material missings are filled.*



ANTIQUÉ+

- mint az Antique szortiment, de szíjács lehetséges
- *The same as sortiment Antique but sapwood is allowed.*



GRANDIOSE & GRANDIOSE TRIO kollekcio


„Az előkelő elegancia”

GRANDIOSE & GRANDIOSE TRIO product range „The upscale elegance”



A GRANDIOSE & TRIO svédpadló kollekcio természetes, letisztult, elegáns harmóniát sugároz


GRANDIOSE & GRANDIOSE TRIO floorboard product range has a natural, smooth, elegant surface transmitting harmony.



GRANDIOSE



NATURIO



CANYON



BUNYORO




BRASIL



BALMORAL



SILVER



YPSOS



WHITE


STYLE & STYLE TRIO kollekción

„Stílus és hagyomány”

STYLE & STYLE TRIO product range „Design and tradition”

A STYLE újgenerációs svédpadló kollekción trendi, markáns felületkezelés, amely kiemeli a természetes faanyag rajzolatát. A gondosan kialakított, egyedi színválaszték illeszkedik a mai kor belsőépítészeti divatjához.

STYLE new generation product range has trendy, characteristic surfacing which emphasizes the grain of the wood. The individual range of colours fits the latest interior design fashion.



STYLE & STYLE TRIO tölgy
STYLE & STYLE TRIO oak



COUNTRY



FOLK



ROCK



METAL



GOSPEL



FUNKY



JAZZ



REGGAE

STYLE & STYLE TRIO kőris
STYLE & STYLE TRIO ash

csak Premium szortimentben rendelhető
only in Premium sortiment



SOUL



DANCE



POP



BLUES



PROVENCE & PROVENCE TRIO kollekción
„A formabontó Örök szépség”
PROVENCE & PROVENCE TRIO product range „The unconventional”

A vidék hangulatát sugárzó, különleges megjelenésű, markánsan strukturált felületek.
Transmitting the feel of the countryside, special-looking, rough-finished surfaces.






PROVENCE



SZÉN TÖLGY / COAL OAK



ÖREG TÖLGY / AGED OAK



FÖLD TÖLGY / EARTH OAK



MÉSZ TÖLGY / CHALK OAK

Tömör svédpadlók műszaki leírás

Technical specification of solid floorboards

Teljes keresztmetszetében egy anyagból készült, 20 mm vastag, 4 élén 1 mm élettöréssel, núttal-csappal ellátott, nagyméretű parkettaelemek, csiszolt vagy strukturált felülettel, igény szerint színes, 100 %-ban természetes összetételű olajokkal két vagy három rétegben felületkezelve.

GYÁRTOTT MÉRETEK:

Tölgy fafajból:

600-2400 x 90, 120, 140, 160, 180 x 20 mm

Kőris fafajból:

600-2400 x 140 x 20 mm

CSOMAGOLÁS:

6 db azonos méretű elem egy csomagban, pántolva, végükön kartonnal, zsugorfóliában

NEDVESSÉGTARTALOM: 9±2%

Large solid parquet pieces in thickness 20 mm, on 4-sides bevelled 1 mm, with groove and tongue, with sanded or structured surface, treated with 100% natural colour oil in two or three layers.

DIMENSIONS - OAK:

600-2400 x 90, 120, 140, 160, 180 x 20 mm

DIMENSIONS - ASH:

600-2400 x 140 x 20 mm

PACKAGING:

one size in one package, 6 pcs/package in foil with cartoon at the end

MOISTURE CONTENT: 9±2%

TR10 - svédpadlók műszaki leírása

Technical specification of 3-layered floorboards

FELÉPÍTÉS:

Három, Tölgy fafajból készült, egymással keresztzsal-irányú rétegekből, környezetbarát vízálló (D3) PVAC ragasztó segítségével kialakított rétegelt szerkezet, 4 élén 1 mm-es élettörésekkel, núttal-csappal precíziósan megmunkálva, csiszolt vagy strukturált felülettel, színes, 100 %-ban természetes olajokkal két vagy három rétegben felületkezelve.

GYÁRTOTT MÉRETEK:

1000-1400 x 146 x 12,7 mm

1500-2000 x 185 x 12,7 mm

1500-2000 x 185 x 13,7 mm

2000-2400 x 200 x 13,7 mm

RÉTEGREND:

Fedőréteg: 3 vagy 4 mm vastagságú nemes tölgy vagy füstölt tölgy faanyag

Középréteg: 7 mm vastagságú nemes tölgy faanyag

Aljréteg: 2,7 mm vastagságú nemes tölgy faanyag

CSOMAGOLÁS:

6 db azonos méretű elem egy csomagban, pántolva, végükön kartonnal, zsugorfóliában

NEDVESSÉGTARTALOM: 9±2%

STRUCTURE:

Produced from three oak layers which grains are perpendicular glued with environment-friendly, water-based (D3) PVAC adhesive, on 4-sides bevelled 1 mm, with groove and tongue, with sanded or structured surface, treated with 100% natural colour oil in two or three layers.

DIMENSIONS:

1000-1400 x 146 x 12,7 mm

1500-2000 x 185 x 12,7 mm

1500-2000 x 185 x 13,7 mm

2000-2400 x 200 x 13,7 mm

CONSTRUCTION:

Top-layer: 3,0 or 4,0 mm thick, noble oak or smoked oak wood

Middle-layer: 7 mm thick noble oak elements

Under-layer: 2,7 mm thick, noble oak elements

PACKAGING:

one size in one package, 6 pcs/package in foil with cartoon at the end


MOISTURE CONTENT: 9±2%

Szegélylécek

Skirtings

Terméinkhez azonos színnel felületkezelt, 2000 x 60 x 20 mm, tömörfa elemekből hosszoldott szegélyléceket kínálunk.

We offer skirtings to our floorboards, in dimension 2000 x 60 x 20 mm, glued from smaller pieces of solid wood.





Parketták
Parquet floors

CSAPHORNYOS parketta

„Az időtlen szépség”

SOLID STRIP flooring „The lifetime beauty”

A csaphornyos parketta évszázados tradíciókra épülő, hagyományos, nagy teherbírású burkolatot alkot, amely szépsége és tartóssága miatt kedvelt parkettaféleség.

Teljes keresztmetszetében valódi, tömörfából készül.

The solid strip flooring with tongue and groove based on old tradition of centuries. The hardwood flooring is suitable for surfaces with heavy duty. Because of its beauty and durability it is still very popular. It's made of real solid wood.



KÓRIS NATUR / ASH NATUR



KÓRIS STANDARD / ASH STANDARD



TÖLGY NATUR / OAK NATUR



TÖLGY RUSTIK / OAK RUSTIC



Tölgy standard / OAK STANDARD



TÖLGY CSÍKOS / OAK STRIPED




LAMELLA parketta

„A sokoldalúság”


LAMPARQUET „The multifunctional”

A lamella parketta egyedülálló módon ötvözi a csaphornyos és a mozaik parketta előnyeit. Csap és nút nélküli kialakítású tömörfa parketta. Megjelenése egyezik a csaphornyos parkettával, lerakás után azonos képet mutat, 10 mm vastagságával azonban - megfelelő a modern korkövetelményeinek – padlófűtött helyiségek burkolásánál is alkalmazható.

The lamparquet combines the advantages of the solid strip flooring with tongue and groove and the mosaic floor. It's a type of solid wood flooring without tongue and groove. The appearance after installation shows the same picture as the tongue and groove hardwood floors, but the thickness of 10 mm - meeting the requirements of the modern age – makes it suitable in rooms with underfloor heating too.




FÜSTÖLT TÖLGY EXQUISIT / SMOKED OAK EXQUISIT



FÜSTÖLT TÖLGY STANDARD / SMOKED OAK STANDARD



KÓRIS NATUR / ASH NATUR



KÓRIS STANDARD / ASH STANDARD





TÖLGY EXQUISIT / OAK EXQUISIT



TÖLGY NATUR / OAK NATUR



Tölgy standard / OAK STANDARD



TÖLGY CSÍKOS / OAK STRIPED



TÖLGY RUSTIK / OAK RUSTIC



ÉLKÖTEGELT parketta

„Divatos”


INDUSTRIAL flooring „Populár”

Az élkötegelt vagy más néven ipari parketta napjaink nagy felfedezettje.
Előnyös tulajdonságainak köszönhetően vált ismét divatossá.
Alkalmas színházak, irodák, üzletek, óvodák, vendéglátóegységek, sőt lakóépületek burkolására.

The industrial flooring today's great rediscovery.

Become popular again, thanks to the preferred properties.

It's suitable for theaters, offices, shops, nurseries, pubs, restaurants and even residential buildings.



FÜSTÖLT TÖLGY / SMOKED OAK



TÖLGY / OAK



Csaphornyos parketta műszaki leírás

Technical specification of solid strip flooring with tongue and groove

MÉRETEK:
300, 350, 400, 450 x 45, 55, 65 x 22 mm

SZORTIMENTEK TÖLGY FAFAJBÓL:
Natur, Standard, Rustik, Markant

SZORTIMENTEK KŐRIS FAFAJBÓL:
Natur, Standard, Rustik

CSOMAGOLÁS:
50 db/csomag 25 db balos – 25 db jobbos, pántolva, zsugorfóliázva

NEDVESSÉGTARTALOM: 9±2%

DIMENSIONS:
300, 350, 400, 450 x 45, 55, 65 x 22 mm

SORTIMENTS - OAK:
Natur, Standard, Rustic, Markant

SORTIMENTS - ASH:
Natur, Standard, Rustic

PACKAGING:
50 pcs/package 25 pcs left sided – 25 pcs right sided, banded, in shrink plastic wrap

MOISTURE CONTENT: 9±2%

Lamella parketta műszaki leírás

Technical specification of lamparquet

MÉRETEK: 250 x 50 x 10 mm
SZORTIMENTEK TÖLGY FAFAJBÓL:
Natur, Standard, Rustik, Markant

SZORTIMENTEK FÜSTÖLT TÖLGY FAFAJBÓL:
Natur-Standard, Markant

SZORTIMENTEK KŐRIS FAFAJBÓL: natur, standard
TÁBLÁSÍTÁSI LEHETŐSÉGEK:
hálón kocka, angol és halszájka mintában

CSOMAGOLÁS:
táblásítás nélkül 160 db/csomag, 2 m²/csomag
táblásítva angol és halszájka mintában 2,4 m²/csomag
pántolva, zsugorfóliában

NEDVESSÉGTARTALOM: 9±2%

DIMENSIONS: 250 x 50 x 10 mm
SORTIMENTS - OAK:
Natur, Standard, Rustik, Markant

SORTIMENTS – SMOKED OAK:
Natur-Standard, Markant

SORTIMENTS - ASH: Natur, Standard
PATTERNS:
square, English pattern and Herring bone layed on the net

PACKAGING:
160 pcs/package loose lamellas, 2 m²/package
English pattern and Herring bone 2,4 m²/package
banded, in shrink plastic wrap

MOISTURE CONTENT: 9±2%

Élkoategelt parketta műszaki leírás

Technical specification of industrial parquet

ELEMMERETEK:
160x640(10)x 8; 160x300(8)x22; 250x300(10)x14;
250x640(22)x14; 250x640(10)x22; 250x640(14)x22;
300x640(22)x14

RENDELHETŐ:
Tölgy vagy füstölt tölgy fafajból

CSOMAGOLÁS:
egységcsomagok, zsugorfóliában

NEDVESSÉGTARTALOM: 9±2%

DIMENSIONS OF LAMELLAS:
160x640(10)x 8; 160x300(8)x22; 250x300(10)x14;
250x640(22)x14; 250x640(10)x22; 250x640(14)x22;
300x640(22)x14

TYPE OF WOOD:
Oak and smoked Oak

PACKAGING:
unit package, in shrink plastic wrap

MOISTURE CONTENT: 9±2%

Szegélylécek

Skirtings

Termékeinkhez 2000 x 32 x 20 mm, tömörfa elemekből hosszoldott szegélylécet kínálunk.

We offer skirtings to our wooden floors, dimension 2000 x 32 x 20 mm, solid wood glued from smaller pieces of wood.



Lépcső- és korlátelem

Stairs and Handrail elements

Kellemes hatású a lakásban a falépcső.

Lépcsőelemeket szériában és egyedi megrendelésre 20, 30 mm vastagságban beltéri használatra tölgy és gőzölt bükk fajokban készítünk. Lépcsőelemeink mellé esztergált oszlopokat és hosszoldott elemekből álló karfákat is kínálunk.

Stairs made from real wood look very warm and homelike in the flats or houses.

We offer Stair elements produced in series or tailor made in 20 and 30 mm thickness for indoor use from oak and steamed beech. We have turned rail elements, handrail elements in our program next to the stairs glued from smaller pieces of wood.



Egererdő Zrt. Mátraparkett

H-3200 Gyöngyös, Kőkút u. 11.

Kereskedelem / Sales: (+36) 37/502-005, 502-182

Központ / Central: (+36) 37/311-178, Fax: (+36) 37/312-561

e-mail: matraparkett@egererdo.hu web: www.matraparkett.hu