



ARTEO

PASSION FOR DESIGN

„Szenvedély nélkül közepszerűsége vagyunk ítélve.”

Richard Paul Evans

ARTEO PRÉMIUM LAMINÁLPARKETTA KATALÓGUS

ARTEO
PASSION FOR DESIGN

PASSION FOR DESIGN

**SZENVEDÉLYÜNK
A DIZÁJN!**

TECHNOLÓGIA, MINT MŰVÉSZET

Az ARTEO a művészet és a technológia találkozásából kelt életre. Az eredetiséget és a mesterfokú minőséget testesíti meg.

A korszerű német technológiával ötvözve korlátlan szabadságot nyújt a kreativitásnak, és művészi szintre emeli a padlóburkolást.

A szenvedély és az érzelmek inspirációjából készült

ARTEO-nak köszönhetően Ön is megtapasztalhatja otthonában a művészet és a modern technológia tökéletes harmóniáját.



TARTALOMJEGYZÉK

IKONOK, JELÖLÉSEK

2

VILÁGOS ÁRNYALATOK

3

KÖZEPES ÁRNYALATOK

4

SÖTÉT ÁRNYALATOK

5

PADLÓALÁTÉTEK

6

KAPCSOLAT

7

A KREATIVITÁS SZABADSÁGA

Az öt különféle méretű ARTEO laminált lapokat végtelen variációban, a saját elképzeléseihez igazítva játsz könnyedséggel rakhatja fel.

ARTEO....nem ismer lehetlent.

605x282x8



1286x160x8




1286x282x8




1286x282x10



2175x243x8



IKONOK, JELÖLÉSEK



Az Arteo prémium laminált parketták különböző méretű lapjai egymással kombinálhatók, ezáltal teljesen egyedi variációkat hozhat létre.



A panel vastagsága természetesen nem mellékes tényező a padló élettartamának és minőségének meghatározásakor. Egy terhelt felületnek alapot egy vastagság tud nyújtani, ezért az Arteo prémium laminált parketták minimum 8mm vastagok.




Az Arteo laminált parketták a legmagasabb (AC5/33) kopásállósággal rendelkeznek, ez azt jelenti, hogy akár irodai vagy közületi felhasználásra is alkalmasak.



Mivel biztosak vagyunk padlóink minőségében, ezért - a szakszerű beépítés mellett - 25 év garanciát adunk rá! 5 év garancia közületi felhasználás esetén.




A padlólapok tökéletes, résmentes illeszkedéséről a V fuga 4 oldalon gondoskodik



A padlófűtés hatékonysága mellett nagyon praktikus és kényelmes is. Az Arteo laminált padlók mindegyike alkalmas, akár elektromos padlófűtési rendszerre való telepítésre is.



A Megaloc® klikkrendszer segítségével gyerekjáték a burkolás. A lapok tökéletesen illeszkednek egymásba.



Szinkron erezett



3D struktúra





ÖSSZHANG

Az összhang az ARTEO legfontosabb kulcsszava. Ha otthonában tökéletes harmóniára és egységes megjelenésre vágyik, ha szeretné a belső tereit a legtermészetesebb módon kialakítani, az ARTEO-ban megtalálja a választ az igényire. A természet inspirálta formák, mint a természetesen kialakuló halrajok, vagy az összezárt madárszárnyak mind megjelennek az ARTEO lapok felületein.

VILÁGOS ÁRNYALATOK

STÍLUSOS, TÁGAS TEREK



VILÁGOS ÁRNYALATOK

Porto tölgy

XL Cikkszám: 49779
2,176 m²/csomag
XXL Cikkszám: 49848
3,171 m²/csomag
Szegőléc: CP80-943, 2,4 m
Padlóprofil cikkszám:
0,9 m: PLP1206-09, 2,7 m: PLP1206-27



Famara tölgy

XL Cikkszám: 49777
2,176 m²/csomag
S Cikkszám: 49838
2,057 m²/csomag
Szegőléc: CP80-891, 2,4 m
Padlóprofil cikkszám:
0,9 m: PLP1212-09, 2,7 m: PLP1212-27



Algarve tölgy

XL Cikkszám: 49725
2,176 m²/csomag
XXL Cikkszám: 49846
3,171 m²/csomag
Szegőléc: CP80-897, 2,4 m
Padlóprofil cikkszám:
0,9 m: PLP1206-09, 2,7m: PLP1206-27



VILÁGOS ÁRNYALATOK



Yellowstone tölgy

XL Cikkszám: 49726
2,176 m²/csomag

XXL Cikkszám: 49847
3,171 m²/csomag

Szegőléc: CP80-901, 2,4 m

Padlóprofil cikkszám:

0,9 m: PLP32-09, 2,7m: PLP32-27



Hossegor tölgy

XL Cikkszám: 49770
1,813 m²/csomag

S Cikkszám: 53688WR
1,624 m²/csomag

Szegőléc: CP80-944, 2,4 m

Padlóprofil cikkszám:

0,9m: PLP1212-09, 2,7m: PLP1212-27



Rochelle lucfenyő

T Cikkszám: 49662
2,047 m²/csomag

Szegőléc: CP80-034, 2,4 m

Padlóprofil cikkszám:

0,9 m: PLP1206-09, 2,7m: PLP1206-27



VILÁGOS ÁRNYALATOK

Silverstone tölgy

XL Cikkszám: 49771
 1,813 m²/csomag
 Szegőléc: CP80-945, 2,4 m
 Padlóprofil cikkszám:
 0,9 m: PLP14-09, 2,7m: PLP14-27



Grimaud lucfenyő

T Cikkszám: 49661
 2,047 m²/csomag
 Szegőléc: CP80-805, 2,4 m
 Padlóprofil cikkszám:
 0,9 m: PLP14-09, 2,7 m: PLP14-27



Congare tölgy

T Cikkszám: 49664
 2,047 m²/csomag
 Szegőléc: CP80-751, 2,4 m
 Padlóprofil cikkszám:
 0,9 m: PLP8-09, 2,7m: PLP8-27



VILÁGOS ÁRNYALATOK



Gobi tölgy

T Cikkszám: 49663
2,047 m²/csomag
Szegőléc: CP80-836, 2,4 m
Padlóprofil cikkszám:
0,9 m: PLP374-09, 2,7 m: PLP374-27



Galapagos tölgy

XL Cikkszám: 49772
2,176 m²/csomag
Szegőléc: CP80-942, 2,4 m
Padlóprofil cikkszám:
0,9 m: PLP8-09, 2,7 m: PLP8-27



Evelyn tölgy

T Cikkszám: 49665
2,047 m²/csomag
Szegőléc: CP80-877, 2,4 m
Padlóprofil cikkszám:
0,9 m: PLP1206-09, 2,7 m: PLP1206-27



VILÁGOS ÁRNYALATOK

Asal tölgy

M Cikkszám: 52785
 1,973 m²/csomag
 Padlóprofil cikkszám:
 0,9 m: PLP1206-09, 2,7 m: PLP1206-27



Wigry tölgy

M Cikkszám: 52602
 1,973 m²/csomag
 Padlóprofil cikkszám:
 0,9 m: PLP374-09, 2,7 m: PLP374-27





KÖZEPES ÁRNYALATOK

ÉLÉNK BELSŐ TEREK



KÖZEPES ÁRNYALATOK



Monaco tölgy

XL Cikkszám: 49727
2,176 m²/csomag

S Cikkszám: 49765
2,057 m²/csomag

Szegőléc: CP80-902, 2,4 m

Padlóprofil cikkszám:

0,9 m: PLP14-09, 2,7 m: PLP14-27



Monte Carlo tölgy

XL Cikkszám: 49763
1,813 m²/csomag

S Cikkszám: 53686WR
1,624 m²/csoma

Szegőléc: CP80-842, 2,4 m

Padlóprofil cikkszám:

0,9 m: PLP13-09, 2,7m: PLP13-27



KÖZEPES ÁRNYALATOK

Indianapolis tölgy

XL Cikkszám: 49752
1,813 m²/csomag
S Cikkszám: 53687WR
1,624 m²/csomag
Szegőléc: CP80-941, 2,4 m
Padlóprofil cikkszám:
0,9 m: PLP372-09, 2,7 m: PLP372-27



Dakar tölgy

XL Cikkszám: 49729
2,176 m²/csomag
S Cikkszám: 50214
2,057 m²/csomag
Szegőléc: CP80-905, 2,4 m
Padlóprofil cikkszám:
0,9 m: PLP374-09, 2,7 m: PLP374-27



Sagarmatha tölgy

XL Cikkszám: 49730
2,176 m²/csomag
S Cikkszám: 50213
2,057 m²/csomag
Szegőléc: CP80-906, 2,4 m
Padlóprofil cikkszám:
0,9 m: PLP31-09, 2,7 m: PLP31-27



KÖZEPES ÁRNYALATOK



Picos tölgy

XL Cikkszám: 49717
2,176 m²/csomag

S Cikkszám: 49764
2,057 m²/csomag

Szegőléc: CP80-898, 2,4 m

Padlóprofil cikkszám:

0,9 m PLP31-09, 2,7 m: PLP31-27



Nakuru tölgy

XL Cikkszám: 49841
2,176 m²/csomag

S Cikkszám: 50217
2,057 m²/csomag

Szegőléc: CP80-900, 2,4 m

Padlóprofil cikkszám:

0,9 m: PLP580-09, 2,7 m: PLP580-27



Tikal tölgy

XL Cikkszám: 49778
2,176 m²/csomag

S Cikkszám: 49839
2,057 m²/csomag

Szegőléc: CP80-893, 2,4 m

Padlóprofil cikkszám:

0,9 m: PLP560-09, 2,7 m: PLP560-27



KÖZEPES ÁRNYALATOK

Sipadan tölgy

XL Cikkszám: 49843
2,176 m²/csomag
Szegőléc: CP80-907, 2,4 m
Padlóprofil cikkszám:
0,9 m: PLP35-09, 2,7 m: PLP35-27




Kruger tölgy

XL Cikkszám: 49773
2,176 m²/csomag
S Cikkszám: 53685WR
1,624 m²/csomag
Szegőléc: CP80-938, 2,4 m
Padlóprofil cikkszám:
0,9 m: PLP580-09, 2,7 m: PLP580-27



Connemara tölgy

XL Cikkszám: 49840
2,176 m²/csomag
XXL Cikkszám: 49844
3,171 m²/csomag
Szegőléc: CP80-899, 2,4 m
Padlóprofil cikkszám:
0,9 m: PLP35-09, 2,7 m: PLP35-27



KÖZEPES ÁRNYALATOK

Fiordland tölgy

XL Cikkszám: 49761
1,813 m²/csomag
S Cikkszám: 53689WR
1,624 m²/csomag
Szegőléc: CP80-940, 2,4 m
Padlóprofil cikkszám:
0,9 m: PLP35-09, 2,7 m: PLP35-27



Denali tölgy

XL Cikkszám: 49776
2,176 m²/csomag
S Cikkszám: 53679WR
1,624 m²/csomag
Szegőléc: CP80-939, 2,4 m
Padlóprofil cikkszám:
0,9 m: PLP36-09, 2,7 m: PLP36-27



Serengeti tölgy

XL Cikkszám: 49767
1,813 m²/csomag
Szegőléc: CP80-838, 2,4 m
Padlóprofil cikkszám:
0,9 m: PLP670-09, 2,7 m: PLP670-27



KÖZEPES ÁRNYALATOK

Erie tölgy

M Cikkszám: 52791
 1,973 m²/csomag
 Padlóprofil cikkszám:
 0,9 m: PLP670-09, 2,7 m: PLP670-27



Bajkál tölgy

M Cikkszám: 52607
 1,973 m²/csomag
 Padlóprofil cikkszám:
 0,9 m: PLP35-09, 2,7 m: PLP35-27





SÖTÉT ÁRNYALATOK

ELEGÁNS MILIÓ



SÖTÉT ÁRNYALATOK



Saguaro tölgy

T Cikkszám: 49666
2,047 m²/csomag

Szegőléc: CP80-199, 2,4 m

Padlóprofil cikkszám:

0,9 m: PLP32-09, 2,7 m: PLP32-27



Kalymnos tölgy

XL Cikkszám: 49774
2,176 m²/csomag

S Cikkszám: 49837
2,057 m²/csomag

Szegőléc: CP80-937, 2,4 m

Padlóprofil cikkszám:

0,9 m: PLP670-09, 2,7 m: PLP670-27



SÖTÉT ÁRNYALATOK

Grappa tölgy

XL Cikkszám: 49766
1,813 m²/csomag
Szegőléc: CP80-810, 2,4 m
Padlóprofil cikkszám:
0,9 m: PLP796-09, 2,7 m: PLP796-27




Baltoró tölgy

XL Cikkszám: 49762
1,813 m²/csomag
Szegőléc: CP80-935, 2,4 m
Padlóprofil cikkszám:
0,9 m: PLP884-09, 2,7 m: PLP884-27



Hradok tölgy

XL Cikkszám: 49775
2,176 m²/csomag
S Cikkszám: 50212
2,057 m²/csomag
Szegőléc: CP80-936, 2,4 m
Padlóprofil cikkszám:
0,9 m: PLP95-09, 2,7 m: PLP95-27



SÖTÉT ÁRNYALATOK



Huron tölgy

M Cikkszám: 52790

1,973 m²/csomag

Szegőléc: CP80-199, 2,4 m

Padlóprofil cikkszám:

0,9 m: PLP93-09, 2,7 m: PLP93-27



Rodellar tölgy

XL Cikkszám: 49842

2,176 m²/csomag

S Cikkszám: 50215

2,057 m²/csomag

Szegőléc: CP80-903, 2,4 m

Padlóprofil cikkszám:

0,9 m: PLP93-09, 2,7 m: PLP93-27



KÖZPONTBAN A DIZÁJN

Az ARTEO a funkcionalitás szolgálatába helyezi a formatervezést. A tudatos kialakítás, a tökéletes formák, a természetes megjelenés az ARTEO minden apró részletében megjelenik. Ha mindehhez hozzáadjuk a széles méret- és színválasztékot, a tökéletes parketta hatású szinkronerezettséget, a 4 oldalt fózolt lapokat, egyértelművé válik, hogy az ARTEO maga a megtestesült dizájn.





PADLÓALÁTÉTEK

PADLÓALÁTÉTEK PADLÓFŰTÉSHEZ



ProfiFloor EXTREME

A legprofibb padlóalátétünk laminált padlóhoz. Tartósan rugalmas, nagy sűrűségű padlóalátét, szabadalmaztatott RWS Barrier alapanyagból, extrém zajcsökkentő hatással, kifejezetten a padlófűtéssel ellátott helyiségekbe.



Szigetelőszalag



Párazáró fólia



Funkcionalitás



Tartósság



2 mm




8,0 m²



14 kg



PADLÓALÁTÉTEK PADLÓFŰTÉSHEZ





Emékezzen!

Szigetelőszalag Párazáró fólia

Funkcionalitás

HŐSZIGETELÉSI TÉNYEZŐ
0,037
m²K/W

GYORS LERAKÁS

Tartósság

SŰRŰSÉG
100 kg/m³

TEHERBÍRÓ KÉPESSÉG
6 t/m²

PÁRAZÁRÓ HATÁS
SD > 75

ProfiFloor HD

Nagy sűrűségű polietilén alapanyagú padlóalátét beépített párazáró réteggel és szigetelő szalaggal.

A termék nagyon jó zajsökkentő képességgel rendelkezik és magas fűtésehatékonyt kínál padlófűtés esetén.



ProfiFloor XPS 2mm Thermo

Olyan extrudált polisztirolból készült, barázdált felületű padlóalátét, amely speciális kialakításának köszönhetően padlófűtéssel ellátott helyiségekben is alkalmazható. Az előírásoknak megfelelően a vastagsága 2mm és tekerceses, illetve lemezlapos kiserelésben is kapható. A vastag barázdáknak, a felületén található perforációnak, a csökkentett vastagságnak, valamint megnövelt sűrűségének köszönhetően biztosítja az optimális hővezetést, ezzel egyidejűleg megtartva az előnyöket, melyekkel az XPS-ből készült egyéb alátétek rendelkeznek.



Emékezzen!

Szigetelőszalag Párazáró fólia

Funkcionalitás


HŐSZIGETELÉSI TÉNYEZŐ
0,060
m²K/W

HANGSZIGETELÉS LEFELÉ
18dB

Tartósság

SŰRŰSÉG
55 kg/m³


TEHERBÍRÓ KÉPESSÉG
9 t/m²



PADLÓALÁTÉTEK HAGYOMÁNYOS FŰTÉSHEZ




Funkcionalitás



Funkcionalitás



Tartósság





ProfiFloor XPS 5mm PUZZLE




ProfiFloor XPS 3 mm, 5 mm



Az extrudált polisztirolból (XPS) készült alátétek legnagyobb előnye a hosszútávú és magas teherbírási képesség, ami a „klikk-rendszerrel” ellátott padlók esetében nélkülözhetetlen. Az aljzatkiegyenlítő hatásuk páratlan - akár 4,5mm magas szintkülönbségek esetében is alkalmazhatók, így esetükben általában eltekinthetünk az önterülő aljzatkiegyenlítő használatától. A hőszigetelő tulajdonságuk talán a legjobb a padlóalátétek közül, így pince felett vagy, ha a fűtési költségeinket szeretnénk csökkenteni, akkor ideálisak, viszont padlófűtés esetén nem javasolt az alkalmazásuk. A hangszigetelésük lefelé nagyon jó, de ha fontos a helyiségben a lépcsőzaj csökkentés, akkor inkább a professzionális alátétek között érdemes válogatni. A hő- és hangszigetelés maximalizálása, illetve a lerakás megkönnyítése érdekében az XPS alátét lapokat (tekerceses kiszerezélnél a csíkokat) egymáshoz szigetelő szalaggal érdemes rögzíteni.

- Zárt cellás szerkezetű
- Nagy sűrűségű, nehezen deformálódik → hosszú távon megtartja jó tulajdonságait
- Megvédi a padlót a beton egyenetlenségeitől és a ránehezedő súlyoktól (bútorok, lépés, stb.)
- Kiváló hőszigetelő



KAPCSOLAT

Viszonteladó:

Cím:

Telefonszám:

e-mail cím:

weboldal:



ARTEO
PASSION FOR DESIGN

**PASSION
FOR
DESIGN**

Magyarországi forgalmazó:

Bau Dekor Kft.
2142 Nagytarcsa, Felső Ipari körút 5. c
0630 161-0031
baudekor@baudekor.hu

www.arteo.hu